

Patientens navn, cpr. og adresse	
----------------------------------	--

T-KLASSIFIKATION		
TX	Primært melanom kan ikke vurderes (ex. fjernet andet sted og ikke undersøgt, patologisk uklassificerbar)	
T0	Primært melanom ikke fundet (ex. ukendt primært melanom)	
Tis	Melanoma in situ (Clark level I)	
T1a	≤ 1,00 mm	a) uden ulceration og mitose < 1/mm ²
T1b		b) med ulceration eller mitose ≥ 1/mm ²
T2a	1,01 - 2,00 mm	a) uden ulceration
T2b		b) med ulceration
T3a	2,01 – 4,00 mm	a) uden ulceration
T3b		b) med ulceration
T4a	> 4,00 mm	a) uden ulceration
T4b		b) med ulceration
N-KLASSIFIKATION		
NX	Regionale lymfeknuder kan ikke vurderes	
N0	Ingen regionale lymfeknuder	
N1a	1 lymfeknudemetastase	a) mikrometastaser ¹
N1b		b) makrometastaser ²
N2a	2-3 lymfeknudemetastaser	a) mikrometastaser ¹
N2b		b) makrometastaser ²
N2c		c) in-transit metastase/satellit-metastase <u>uden</u> lymfeknudemetastase
N3	≥ 4 metastatiske lymfeknuder, konglomerat af lymfeknudemetastaser eller kombination af in-transit/satellit metastaser og lymfeknudemetastaser	
M-KLASSIFIKATION		
MX	Fjernmetastasing kan ikke vurderes	
M0	Ingen fjernmetastaser	
M1	Fjernmetastaser i hud, subcutis eller lymfeknuder, og normal LDH	
M2	Lungemetastaser og normal LDH	
M3	Andre viscerale metastaser og normal LDH eller fjernmetastaser og samtidig forhøjet LDH ³	

- 1) Mikrometastaser påvist ved elektiv lymfeknuderømning eller sentinel lymfeknudebiopsi.
- 2) Makrometastaser defineres som klinisk og/eller radiologisk påviselige metastaser eller lymfeknudemetastaser med ekstrakapsulær vækst.
- 3) Ved LDH-forhøjelse udredes for anden årsag uden relation til det maligne melanom, inden der klassificeres som M3.